

АКТ

оценки муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка» к началу 2025 - 2026 учебного года

составлен «01» августа 2025 года

В соответствии с приказом муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» от 08.07.2025 № 119-ОД

в период с 31 июля по 12 августа 2025 комиссией муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», утвержденной распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 07.07.2025г. № 179

в составе:

Бездудная О.И. заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии;

Скотаренко Э.А. начальник муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», заместитель председателя комиссии;

Шульга И.А. старший инженер муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района», секретарь комиссии.

Члены районной комиссии:

Милокост Г.О. глава Местной администрации городского поселения Майский (по согласованию);

Лукашова Е.В. председатель Совета председателей профсоюзных комитетов работников образования Майского района (по согласованию);

Герасимова С.М. председатель Общественной палаты Майского муниципального района (по согласованию);

Шампаров И.А. начальник ПЦО ОВО по Майскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» лейтенант полиции (по согласованию);

Мулазимов Т.А. начальник ОУУП и ПДН Отдела МВД России по

Майскому району КБР, капитан полиции (по согласованию);
Матыченко Л.Н. заведующая хозяйством МКОУ СОШ № 5 г. Майского (по согласованию);

проведена приемка готовности муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка» (далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» № 211 от «11» мая 2022г.

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: здание от «31» мая 2022 г. № 07:03:0700033:259, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: от «31» мая 2022 г. № 07:03:0700033:259, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано 21.06.2022, серия 07А01 № 0000868,

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства - бессрочно

Выписка из реестра лицензий от 15.06.2022, регистрационный номер Л035-01231-07/00218234

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «30» ноября 2023 - оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «18» августа 2022 - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица на 240 мест.

Вид ремонта на 1 объекте образовательной организации:

дошкольное отделение «Ласточка»: вид ремонта - текущий

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» дошкольное отделение «Ласточка»

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

б) проектная допустимая численность обучающихся - 240 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 273 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 - 2025 года - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 57 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 11; количество воспитанников - 273 человека;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 групп, 273 воспитанника;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 18 человек 85 %;

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека 100%;

производственных работников – 25 человек - 100 %;;

учебно-воспитательных работников – 0 человек - _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человека 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2025 - 2026 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группы	11	11	100%	да	да	да	да	Группы
2.	Музыкальный зал	1	1	100%	да	да	да	да	Музыкальный зал
3.	Медицинский кабинет	1	1	100%	да	да	да	да	Медицинский кабинет
4.	Пищеблок	1	1	100%	да	да	да	да	Пищеблок
5.	Прачечная	1	1	100%	да	да	да	да	Прачечная

Наименование	Норма (в зависимости от типа учреждения)	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
Телевизор		12	12	
Музыкальный центр		3	3	
Магнитофон		2	2	
Проектор		1	1	
DVD		10	10	
Синтезатор		1	1	
Экран		1	1	
Компьютер		4	3	
Копировальная техника		5	3	
Видеокамера		1	1	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется,

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется,

музыкальный зал – имеется, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется,

учебные мастерские – не имеются,

компьютерный класс – не имеется,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 4 единицы.

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе (приказ организации от 15.07.2025 № 230)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи волейбольные 3 шт., мячи резиновые 25 шт., мячи футбольные 2 шт., обручи 10 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: совмещенный музыкальный и физкультурный зал.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное Потребность в замене мебели: стол учительский - 3 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное Потребность в замене мебели: шкаф плательный детский - 60 шт.; стулья офисные – 20 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

1) число книг- 612.

2) фонд учебников - не имеется;

научно-педагогическая и методическая литература – подписные издания.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда - не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка - 2001,5м²;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - на территории имеется цементированная площадка с ограждением для мусоросборников, в удовлетворительном состоянии, договор «Экологистика» № 1270/БО/24 от 22.03.2024г .

Основные недостатки: _____

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - на территории имеются: спортивная площадка, игровые площадки, тентовые навесы, всё

отремонтировано, окрашено, но требует обновление игровое оборудование на площадках.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: на спортивной площадке необходимо заменить покрытие, архитектурные сооружения на игровых площадках и игровое оборудование требует обновления.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Педиатрическая медсестра	Медицинский патронаж, ведение документации	1,25	№ 17 от 18.04.2013г.	Штатный сотрудник ГБУЗ МРБ

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена. Лицензия на право медицинской деятельности ЛО-07-01-000959 дата регистрации 03.07.2017г., договор с поликлиникой на обслуживание № 17 от 18.04.2013г.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется,

кабинет педагога-психолога – не имеется,

стоматологический кабинет – не имеется.

процедурная – имеется, емкость 3 человека, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании: имеется:

лангеты, фиксатор, весы.

Основные недостатки: недоукомплектованность медицинским оборудованием.

8. Питание воспитанников - организовано:

а) питание организовано четырёхразовое, столовых нет.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное; гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 16 детей, что составляет 6 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам. Договоры на поставку продуктов питания: СХПК «Ленинцы», ИП «Мазуренко», ИП «Ким».

Основные
недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям;

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____

в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, кипячённая вода

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция): имеется (№ 2 от 30.01.2025, ООО «Дезинфекция», г. Прохладный).

9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации – не имеется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожа, в составе трёх сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека, дежурный по пропускному режиму, введён в штат;

контракт ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по КБР» № 13/25 от 30.01.2025 г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием:

кнопка экстренного вызова, телефон АТС.

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

Основные

недостатки:

ж) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями имеется ;
(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

Состояние и готовность противопожарного водоснабжения -

Акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода ООО «Кировское» ВДПО от 26.03.2025: исправен
(Исправен/не исправен)

Акт проверок технического состояния пожарных гидрантов «Кировское» ВДПО от 26.03.2025: технически исправен

Акт проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре от 19.03.2024: исправна
(Исправен/не исправен)

Протокол № 1 от 01.10.2024 г. испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкции из древесины.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена Система АПС «Соната КЛ», обеспечивающая вывод АПС: система 3 типа - речевая; договор на обслуживание – имеется (контракт на обслуживание АПС ООО СМК «АТЭС» № 35 от 14.02.2025г).

Наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: имеется в наличии, подключен, наименование программно-аппаратного комплекса - РСПИ «Стрелец мониторинг» - Объектовая станция исп.2 - договор на обслуживание № АПС ООО СМК «АТЭС» № 9/5С от 30.01.2025г).

г) здание и объекты организации оборудованы системами противодымной защиты;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования – проводилась, соответствует нормам. Протокол № 237 от 07.08.2023г. Технический отчет от 07.08.2023г., (электроизмерительная лаборатория Управление по техническому и экологическому надзору по КБР)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется через теплоцентраль, состояние удовлетворительное;

Опрессовка отопительной системы: планируется в сентябре 2025г., ответственный МТУК - Муниципальный контракт МП ММР «МТУК» № 014/М-2025 от 31.01.2025г.

(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно (договор холодного водоснабжения и водоотведения № 91 от 31.01.2025г.)

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация централизованная, состояние удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» Кабардино-Балкарской Республики дошкольное отделение «Ласточка», к новому 2025-2026 учебному году



(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2025г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2025г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2025г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



О.И. Бездудная

Э.А. Скотаренко

И.А. Шульга

Г.О. Милокост

Е.В. Лукашова

С.М. Герасимова

И.А. Шампаров

Т.А. Мулазимов

Л.Н. Матыченко

Директор



Корнейчук Т.М.

(ф.и.о., подпись)